

## *Aquarienfisch des Monats Dezember 1997*

### ***Sarotherodon melanotheron leonensis* (THYS VAN DEN AUDENAERDE, 1971)**

- Gattung:** Sarotherodon RÜPPEL, 1852  
RÜPPEL, Wilhelm Peter Eduard Simon, Verzeichnis der in den Museum der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft aufgestellten Sammlungen, Vierte Abtheilung, Fische und Skelette, Frankfurt am Main: 21-22.
- Art:** *Sarotherodon melanotheron melanotheron* RÜPPEL, 1852  
*Sarotherodon melanotheron heudelotii* (DUMERIL, 1859)  
*Sarotherodon melanotheron nigripinnis* (GUICHENOT, 1859)  
*Sarotherodon melanotheron leonensis* (THYS V. D. AUDENAERDE, 1971)  
*Sarotherodon melanotheron paludinosus* TREWAVAS, 1983
- Verbreitung:** vom Senegal bis nach Angola, überwiegend im Brackwasser, aber auch im Süßwasser wie reinem Seewasser; sehr anpassungsfähig
- Die Unterart *Sarotherodon melanotheron leonensis* löst in Guinea die nördliche Unterart *S. m. heudelotii* ab und ist bis nach Liberia verbreitet. Dort schließt sich dann *S. m. melanotheron* an. Südlich davon kommt noch *S. m. nigripinnis* vor. *S. m. paludinosus* ist insofern ein Sonderfall, da nur zwei Süßwasserpopulationen nahe Dakar (Senegal) bekannt sind.
- Import:** 1905 (nicht belegt), 1906 aus dem Gebiet der Nigermündung *S. m. heudelotii*  
1907 aus der Bucht von Benin *S. m. melanotheron*  
1928 aus Gabun *S. m. nigripinnis*  
1979 durch SEELA aus der Umgebung von Conakry (Guinea) *S. m. leonensis*
- Ernährung:** Lebend- und Trockenfutter aller Art, unbedingt viel pflanzliche Beikost
- Haltung:** Je nach Alter und Größe (20 - 30 cm) in Aquarien zwischen 1 und 1,5 m Kantenlänge mit leistungsfähiger Filterung ohne Bepflanzung, keine besonderen Ansprüche an die Wasserbeschaffenheit.
- Zucht:** Ovophiler Maulbrüter, einziger bekannter Vertreter einer Vaterfamilie, die Larven schlüpfen nach 6 Tagen im Maul des Männchens, werden aber erst nach dem 13. bis 14. Tag aus dem Maul entlassen.  
Hinweis: Bei Störungen vorzeitig entlassene Larven bzw. Jungfische werden in der Regel nicht wieder aufgenommen.
- Aufzucht:** Bei ausreichender Fütterung einfach, extrem schnelles Wachstum, im Alter von 8 Wochen haben die Jungfische bereits „Handelsgröße“, nach etwa 10 Monaten tritt die Geschlechtsreife ein.