

Terrarientier des Monats Juni 2001

Acrantophis dumerili

- Gattung:** Acrantophis (Jan 1844) ; Madagaskar - Boas
Gattung der Boidae mit 2 Arten
- Art:** Acrantophis dumerili (Jan 1860)
Deutsche Bezeichnung : Südliche Madagaskar - Boa
- Größe:** über 3 m lang
Färbung: Grundfärbung rot bis rotbraun; rosa bis hellblaue unregelmäßige Fleckung über den ganzen Körper verteilt; bei Sonnenbestrahlung irisierende Regenbogenfarben, Kopfzeichnung sowie Körperfleckung individuell einmalig (eindeutige Erkennung möglich)
- Verbreitung:** Südliches Madagaskar, trockene Dornbusch- und Sukkulentevegetation
- Verhalten:** Vorwiegend dämmerungs- und nachtaktiv, bodenbewohnend, weniger aggressiv
- Futter:** Vögel, Mäuse und Ratten;
Jungtiere sind leicht mit halbwüchsigen Mäusen aufzuziehen
- Vermehrung:** Nach 6 bis 8 Monaten Tragezeit werden 2 bis 21 Junge lebend geboren (Länge 40 bis 50 cm);
Paarungen bevorzugt im November bis Februar;
Jungtiere sind in der Färbung identisch mit den Alttieren;
Männliche Tiere etwas kühler (2 bis 3°C) als Weibchen halten;
Jungtiere gehen willig an halbwüchsige Mäuse (Springer)
- Haltung:** A.d. benötigt einen geräumigen Behälter mit Kletter- und Versteckmöglichkeiten und großem Wasserbecken (s. „Mindestanforderungen an die Pflege von Reptilien“; täglich ca. 12 Stunden Beleuchtung;
Tagestemperatur: 24 bis 30°C, nachts: 18 bis 22° C;
Problemlos zu halten und zu vermehren;

Cites-Bescheinigung erforderlich (WAU, Anhang I)!!!

(Melde- und kennzeichnungspflichtig / Transponder bzw. Fotodokumentation)