

Terrarientier des Monats November 1999

Epicrates cenchria cenchria

Gattung: **Epicrates** (Wagler 1830) ; Schlankboas mit 7 Arten, verbreitet über die Karibischen Inseln und grosse Teile Südamerikas

Art: **Epicrates cenchria cenchria** (Linnaeus, 1758) ; (Nominatform)
Deutsche Bezeichnung : Rote Regenbogenboa;
Z.Zt. 9 Unterarten bekannt
Grösse: bis 2,5 m lang
Färbung: Grundfärbung kräftig rot; schwarze Ringe über den ganzen Körper verteilt; bei Sonnenbestrahlung irisierende Regenbogenfarben

Verbreitung: Tropisches Brasilien (nördlich des Amazonas)

Verhalten: Vorwiegend dämmerungs- und nachtaktiv, kommt sowohl im Geäst als auch am Boden vor. (scheu und vorsichtig)

Futter: Vögel, Mäuse und Ratten;
Jungtiere sind leicht mit nestjungen Mäusen aufzuziehen

Vermehrung: Nach 5 bis 6 Monaten Tragzeit werden bis 20 Junge lebend geboren (Länge ca. 30 bis 40 cm); Wird häufig nachgezogen und angeboten ; Paarungen bevorzugt November bis Februar; Bedingung guter Ernährungszustand besonders des Weibchens ; Jungtiere sind in der Färbung abweichend zu den Alttieren (das kräftige Rot fehlt)
Umfärbung bei einer Länge von 60 bis 80 cm

Haltung: E.c.c. benötigt einen geräumigen und hohen Behälter mit Klettermöglichkeiten, grossem Wasserbecken und einer Versteckmöglichkeit; Relativ hohe Luftfeuchtigkeit von 70 bis 90% ;
Täglich ca. 12 Stunden Beleuchtung;
Tagestemperatur: 24 bis 32°C, nachts: 20 bis 22° C;
Problemlos zu halten und zu vermehren;
Anfängern in der Schlangenpflege zu empfehlen;

Cites-Bescheinigung erforderlich (WAÜ, Anhang I)!!!